



CARTE PCI 6221 DAC SERVICE

	Description	Remarques	mm2	Couleur	
ENTREE Analogique					
68	AI 0 +PPI Mesure Pression Poche Inférieur	J3151A			1
33	AI 1 +PPS Mesure Pression Poche Supérieur	J3151A			2
65	AI 2 +THP Mesure Température Huile Palier	J3151A			3
30	AI 3 +M24R Meusre 24 Volt Rpm	J3151A			4
28	AI 4 +FLEXI Mesure présence canne remplissage	J3151A			5
60	AI 5				
25	AI 6				
57	AI 7				
34	AI 8				
66	AI 9				
31	AI 10				
63	AI 11				
61	AI 12				
26	AI 13				
58	AI 14				
23	AI 15				
24	Gnd AI	J3151A			14
27	Gnd AI	J3151A			15
29	Gnd AI	J3151A			16
32	Gnd AI	J3151A			17
56	Gnd AI	J3151A			18
59	Gnd AI				
64	Gnd AI				
67	Gnd AI				
62	AI Sense				
Sortie Analogique					
22	AO 0				
21	AO 1				
54	Gnd AO				
55	Gnd AO				
Port digital					
52	PO.0				
17	PO.1				
49	PO.2				
47	PO.3				
19	PO.4				
51	PO.5				
16	PO.6				
48	PO.7				

Observations :		Appareil :	
Modifications :		Page : 1/1	
.		Signature :	
.		Date :	
.		Etude :	
Observatoire de Genève 51, chemin des Maillettes • CH 1290 Sauverny Tél. +41 22 379 22 00 • Fax +41 22 379 22 05			



CARTE PCI 6221 DAC SERVICE

Port digital mixte					
11	PFI 0 / P1.0				
10	PFI 1 / P1.1				
43	PFI 2 / P1.2				
42	PFI 3 / P1.3 / CTR 1 SRC / CTR 1 A				
41	PFI 4 / P1.4 / CTR 1 GATE / CTR 1 Z				
6	PFI 5 / P1.5				
5	PFI 6 / P1.6				
38	PFI 7 / P1.7				
37	PFI 8 / P2.0 / CTR 0 SRC / CTR 0 A				
3	PFI 9 / P2.1 / CTR 0 GATE / CTR 0 Z				
45	PFI 10 / P2.2 / CTR 0 AUX / CTR 0 B				
46	PFI 11 / P2.3 / CTR 1 AUX / CTR 1 B				
2	PFI 12 / P2.4 / CTR 0 OUT				
40	PFI 13 / P2.5 / CTR 1 OUT				
1	PFI 14 / P2.6 / FREQ OUT				
39	PFI 15 / P2.7				
4	Gnd D				
7	Gnd D				
9	Gnd D				
12	Gnd D				
15	Gnd D				
35	Gnd D				
36	Gnd D				
44	Gnd D				
50	Gnd D				
53	Gnd D				
Divers					
8	NC				
14	+5V				
20	+5V				
68Pin	Câble :				
	< Connecteur :				
	> Connecteur :				

Observations :		Appareil :	
Modifications :		Page : 2/2	
.		Signature :	
.		Date :	
.		Etude :	
Observatoire de Genève 51, chemin des Maillettes • CH 1290 Sauverny Tél. +41 22 379 22 00 • Fax +41 22 379 22 05			•



LISTE DE CABLAGE

	Description	Remarques	mm2	Couleur	
1	+PPI Mesure Pression Poche Inférieur	Carte			68
2	+PPS Mesure Pression Poche Supérieur	DAC			33
3	+THP Mesure Température Huile Palier	Service			65
4	+M24R Mesure 24 Volt Rpm				30
5	+FLEXI Mesure présence canne remplissage				28
6	NU				
7	NU				
8	NU				
9	NC				
10	NC				
11	NC				
12	NC				
13	NC				
14	-PPI Gnd Pression Poche Inférieur				24
15	-PPS Gnd Pression Poche Supérieur				27
16	-THP Gnd Température Huile Palier				29
17	-M24R Gnd 24 Volt Rpm				32
18	-FLEXI Gnd présence canne remplissage				56
19	NU				
20	NU				
21	NU				
22	NC				
23	NC				
24	NC				
25	NC				
Sub-D25	Câble : J3151A Anciennement				
Male	< Connecteur :				
	> Connecteur :				

Observations :	Câble lecture Temperature Pression	Appareil :	Service
Modifications :		Page : 1/1	
Câble J3151A Carte Analogique vers Temperature & Pression Service Jouvence T4		Signature :	CM
		Date :	2 avril 08
		Etude :	CM
Observatoire de Genève 51, chemin des Maillettes • CH 1290 Sauvigny Tél. +41 22 379 22 00 • Fax +41 22 379 22 05			